



ADESIVOS E SELANTES



(47) 98886-1159



contato@sanfix.com.br



www.sanfix.com.br



[@sanfixbrasil](https://www.instagram.com/sanfixbrasil)



Silloc® PU 44 - Cartucho

Indicado para união e vedação de perfis, laminados, molduras, reforços e demais elementos de carrocerias de ônibus, automóveis, trailers, iates, barcos, containers e recipientes. Na construção civil é utilizado na montagem de esquadrias de madeira, alumínio e PVC. Também pode ser utilizado para preenchimento em juntas de dilatação verticais e pisos industriais de alto tráfego.



Disponível em: Tubos 300mL

Cores: Branco / Preto / Cinza

Silloc® PU 44 - Sachê

Aplicado na vedação e fixação de perfis, laminados, molduras, reforços e outros componentes de carrocerias de ônibus, automóveis, trailers, embarcações, containers e reservatórios. Na construção civil, é amplamente utilizado na instalação de esquadrias de madeira, alumínio e PVC, além de ser indicado para o preenchimento de juntas de dilatação verticais e pisos industriais sujeitos a alto tráfego.



Disponível em: Sachês 400mL

Cores: Branco / Preto / Cinza

www.sanfix.com.br | Fone: (47)98886-1159



Silloc® PU 55

Especialmente desenvolvido para ser um adesivo monocomponente de cura rápida, não condutivo, utilizado na reposição de vidros automotivos com ou sem antenas integradas.

Disponível em: Tubos 300mL / Sachês 600mL

Cores: Preto



Silloc® PU 36

Indicado para vedações de pré-moldados leves e pesados, painéis metálicos, madeira, alumínio, PVC, colagens leves e juntas em geral. Na construção civil é utilizado no preenchimento de juntas de dilatação verticais.

Disponível em: Tubos 300mL / Sachês 400mL e 600mL

Cores: Branco / Cinza



www.sanfix.com.br | Fone: (47)98886-1159



Silloc® Silicone Acético

Selador/adensivo com fungicida de cura acética, utilizado como selante de uso geral. Produto indicado para vedação de: vidros, madeira, alvenaria, azulejos, sanitários e superfícies cerâmicas ou pintadas.

Disponível em: Tubos 274g

Cores: Transparente / Branco / Preto / Alumínio



Silloc® Silicone Neutro

Selador adesivo de cura neutra, com excelente aderência e flexibilidade. Indicado para vedação de pedras naturais, concreto, madeira, alumínio, vidro, PVC, policarbonato e esquadrias, sem manchar ou corroer as superfícies.

Disponível em: Tubos 274g

Cores: Transparente / Branco / Cinza / Preto



Silloc® Silicone Alta Temperatura

Silicone acético de alta temperatura para vedação automotiva, resistente a óleos, lubrificantes e fluidos hidráulicos. Forma uma junta flexível e durável, suportando temperaturas de até 260°C continuamente e picos de 320°C.

Disponível em: Tubos 274g

Cor: Vermelho



www.sanfix.com.br | Fone: (47)98886-1159

Unipro® PU 40 Uso Geral

Selante utilizado para aplicações de vedações, preenchimentos e reparos da construção civil. Adere em superfícies como: vidro, concreto, madeira, metal, fibra, cerâmica, alguns tipos de plásticos e borrachas.

Disponível em: Tubos 400g

Cores: Branco / Preto / Cinza



Unipro® Sachê PU 40

Selante indicado para aplicações de vedações, preenchimentos e reparos da construção civil. Adere em superfícies como: vidro, concreto, madeira, metal, fibra, cerâmica e borracha.

Disponível em: Sachês 800g

Cores: Branco / Preto / Cinza



Unifix® Espuma Expansiva

Tem excelente poder de vedação, isolamento térmico e acústico, além de alta aderência e resistência mecânica. Indicada para preenchimento, fixação e instalação de portas, janelas, esquadrias, dutos, painéis e diversos componentes da construção civil e indústria. Após a cura, pode ser lixada, cortada, perfurada e pintada.



Disponível em: Tubos 285g

Cores: Amarelo

Unifix® MS35

Selante monocomponente à base de polímero MS, com alta elasticidade, resistência aos raios UV e excelente poder de vedação. Possui ótima aderência, não escorre e proporciona fácil acabamento. Indicado para juntas de dilatação, vedação, acabamentos aparentes, portas, janelas e diversas aplicações na construção civil. Adere em materiais como madeira, alumínio, aço galvanizado, PVC, concreto, fibra de vidro e cerâmicas.



Disponível em: Tubos 390g / Sachês 830g

Cores: Branco / Cinza / Preto



Permatex® Ultra Grey

Silicone neutro automotivo desenvolvido para formar juntas moldadas no local, com alta resistência e flexibilidade.

Resiste a óleo, fluidos automotivos, intempéries e variações térmicas sem ressecar ou trincar. Indicado para aplicações em motores, transmissões, bombas, compressores, cárteres e tampas de diferencial, substituindo juntas convencionais com excelente vedação e durabilidade.

Disponível em: Tubos 99g e 368g

Cores: Cinza



Permatex® Ultra Black

Silicone neutro automotivo desenvolvido para formar juntas moldadas no local, com excelente adesão, flexibilidade e resistência a óleo e fluidos automotivos. Indicado para aplicações em motores, transmissões, compressores, bombas, tampas de válvula e cárteres, proporcionando vedação durável sem ressecar, trincar ou sofrer contração.

Disponível em: Tubos 95g e 368g

Cores: Preto



www.sanfix.com.br | Fone: (47)98886-1159



Trabasil® AM3

Vedante com PTFE para conexões hidráulicas e pneumáticas, com vedação imediata e resistência média. Não perde volume, não envelhece e previne oxidação. Permite ajuste sem aperto total e fácil desmontagem.

Disponível em: Frascos 50g



Trabasil® RM1

Adesivo anaeróbico estrutural de secagem rápida, sem solventes, para peças rosqueáveis com torque médio. Não perde volume, não envelhece e protege contra ferrugem e desgaste, mesmo sob líquidos e temperaturas.

Disponível em: Frascos 50g



Trabasil® RB1

Adesivo anaeróbico estrutural de secagem rápida, sem solventes, que cura na ausência de ar. Indicado para fixação de peças rosqueáveis com baixo torque e pouca folga. Não perde volume, não envelhece e protege contra ferrugem e desgaste.

Disponível em: Frascos 50g



www.sanfix.com.br | Fone: (47)98886-1159

Trabasil® RA2

Adesivo anaeróbico estrutural de secagem rápida, sem solventes, que cura na ausência de ar. Indicado para fixação de peças rosqueáveis com alto torque e média folga. Não perde volume, não envelhece e protege contra ferrugem e desgaste, mesmo sob líquidos e temperaturas.



Disponível em: Frascos 50g

Trabasil® RA3

Adesivo anaeróbico estrutural de secagem rápida, sem solventes, que cura na ausência de ar. Ideal para fixação de peças rosqueáveis com alto torque, substituindo prendedores. Não perde volume, não envelhece e protege contra ferrugem e desgaste.



Disponível em: Frascos 50g



Trabasil® VA1

Adesivo anaeróbico estrutural de secagem rápida, sem solventes, para fixação de peças cilíndricas com alto torque. Não perde volume, não envelhece e protege contra ferrugem e desgaste, mesmo sob líquidos e temperaturas.

Disponível em: Frascos 50g



Trabasil® VA2

Adesivo anaeróbico estrutural de secagem rápida, sem solventes, para fixação de peças cilíndricas com alto torque e folga média. Não perde volume, não envelhece e protege contra ferrugem e desgaste, mesmo sob líquidos e temperaturas.

Disponível em: Frascos 50g



Trabasil® VA3

Adesivo anaeróbico para fixação de peças cilíndricas de alto torque, com preenchimento de folgas de até 0,50 mm. Protege contra corrosão e desgaste, mantendo suas propriedades mesmo sob variações de temperatura e contato com líquidos.

Disponível em: Frascos 50g



www.sanfix.com.br | Fone: (47)98886-1159



Trabasil® AA1

Adesivo anaeróbico estrutural de secagem rápida, sem solventes, para fixação de peças com alta resistência e pouca folga. Líquido penetrante por capilaridade, ideal para vedar porosidades, fissuras e peças já montadas.

Disponível em: Frascos 50g



Trabasil® AA3

Adesivo anaeróbico estrutural de secagem rápida, sem solventes, que cura na ausência de ar. Alta resistência para fixação e vedação de conexões hidráulicas. Não envelhece, não contamina e previne oxidação.

Disponível em: Frascos 50g



Trabasil® AA4

Adesivo anaeróbico estrutural de secagem rápida, sem solventes, para fixação mecânica de alta resistência com folgas maiores. Indicado para juntas em superfícies metálicas, corrigindo folgas e empenamentos. Não perde volume, não envelhece e resiste a líquidos, óleos e combustíveis, evitando afrouxamento e protegendo as peças.

Disponível em: Frascos 50g



www.sanfix.com.br | Fone: (47)98886-1159



Trabasil® NR2

Adesivo anaeróbico sem solventes, que cura com luz UV (solar ou lâmpada). Indicado para colagem de vidro, cristal e materiais transparentes com metais e superfícies rígidas. Forma união resistente que não amarela, ideal para aplicações óticas.

Disponível em: Frascos 50g



Trabasil® NP3

Adesivo para materiais como metais, vidro, cerâmica e plásticos rígidos. Indicado para superfícies lisas com baixa folga após montagem.

Disponível em: Frascos 50g



www.sanfix.com.br | Fone: (47)98886-1159



Trabasil® Ativador N

Ativador desenvolvido para acelerar a cura do TRABASIL® NP3, especialmente em aplicações com temperaturas abaixo da ambiente. Indicado para preparação de superfícies, proporcionando maior eficiência e rapidez no processo de adesão.

Disponível em: Aerossol 125g



Trabasil® Ativador T

Ativador catalítico para acelerar a cura de travas anaeróbicas TRABASIL. Indicado para superfícies inativas, baixas temperaturas ou quando se deseja maior rapidez na polimerização. Não deve ser utilizado como limpador ou desengraxante.

Disponível em: Aerossol 125g



www.sanfix.com.br | Fone: (47)98886-1159



PEGAMIL® Lub

Lubrificante e desengripante em aerossol de alta penetração, indicado para soltar peças oxidadas, parafusos, roscas e mecanismos travados. Auxilia na remoção de ferrugem e corrosão, proporcionando proteção e lubrificação em diversas aplicações.



Disponível em: Aerossol 300 mL

www.sanfix.com.br | Fone: (47)98886-1159



CIANO® Adesivo Instantâneo

Adesivo instantâneo à base de cianoacrilato, desenvolvido para colagens rápidas e de alta resistência em metais, plásticos, borrachas, madeira, papel e papelão. Ideal para aplicações que exigem cura rápida e excelente desempenho em materiais porosos.



Disponível em: Frascos 20g / Frascos 100g

www.sanfix.com.br | Fone: (47)98886-1159

S100 - Adesivo Instantâneo

Adesivo instantâneo à base de cianoacrilato, de secagem rápida por umidade do ar. Indicado para colagens resistentes em metais, plásticos (exceto PE, PP e PET), borracha, madeira e outros materiais.

Disponível em: Frascos 20g e 100g



Kit MDF

Indicado para unir materiais porosos e superfícies de baixa energia. Aplicações: madeira, MDF/MDP, compensados, couro, plásticos e borrachas.

Disponível em: Frascos 290mL

Cores: Incolor



Cola PUR 335

Adesivo poliuretano mono componente, que cura com a umidade do ar (tempo varia conforme clima). Indicado para colagens de alta resistência em madeira, MDF, espumas e aplicações na construção, moveleira e indústria.

Disponível em: Frascos 500g

Cores: Castanho / Amarelo



Espuma Expansiva

Espuma adesiva e seladora de poliuretano em aerossol, que expande e cura com a umidade do ar. Indicada para vedação, preenchimento e fixação, com propriedades isolantes e alta aderência. Aplicações: marcos, juntas, fissuras, painéis e isolamento de dutos.

Disponível em: Latas 190g/300mL e 340g/500mL



Fixa Espelho

Adesivo híbrido mono componente, tixotrópico e elastomérico, de alta durabilidade. Indicado para fixação de espelhos em madeira, metal, plásticos e superfícies como alvenaria e drywall. Aplicável nos setores automotivo, construção, moveleiro e industrial.

Disponível em: Cartuchos 380g

Cores: Branco



Fixa Tudo - Multicola

Adesivo e selante híbrido mono componente, tixotrópico e elastomérico, de alta durabilidade. Indicado para fixação de espelhos, mármore, granitos, painéis, portas, janelas e perfis. Adere a diversos materiais como madeira, vidro, PVC, cerâmica, metais e concreto.

Disponível em: Cartuchos 400g

Cores: Branco



Móvel & Madeira

Selante acrílico base d'água, mono componente, de fácil aplicação. Indicado para vedação de trincas, juntas e infiltrações em paredes, madeira e alvenaria. Aplicável em diversos materiais, não recomendado para áreas submersas ou constantemente molhadas.

Disponível em: Cartuchos 360g

Cores: Branco / Cinza / Marfim / Marrom / Preto



MS HT

Adesivo híbrido monocomponente, tixotrópico e elastomérico, de alta durabilidade. Indicado para fixação de diversos materiais como madeira, MDF, metais, cerâmica e concreto. Aplicável nos setores automotivo, construção, moveleiro e industrial.

Disponível em: Cartuchos 380g

Cores: Branco / Cinza



MS PRO

Adesivo híbrido monocomponente, tixotrópico e elastomérico, de alta durabilidade. Indicado para fixação de diversos materiais como madeira, MDF, metais, cerâmica e concreto. Aplicável nos setores automotivo, construção, moveleiro e industrial.

Disponível em: Cartuchos 380g

Cores: Preto / Madeira / Bege



MS 40

Adesivo híbrido monocomponente, tixotrópico e elastomérico, de alta durabilidade. Indicado para fixação de diversos materiais como madeira, MDF, metais, cerâmica e concreto. Aplicável nos setores automotivo, construção, moveleiro e industrial.

Disponível em: Cartuchos 400g

Cores: Branco / Cinza / Preto



MS Calha

Indicado para vedação de calhas, telhas e rufos. Aplicação: automotivo, construção, metal mecânica, moveleira, naval.

Disponível em: Cartuchos 380g

Cores: Cinza



Silicone Neutro

Selante 100% silicone de cura neutra, formando borracha flexível e vedante. Indicado para vidro, metais, plásticos, cerâmica, granito e algumas madeiras.

Disponível em: Cartuchos 250g

Cores: Incolor



Silicone Acético

Selante de silicone acético mono componente, que cura com a umidade do ar. Indicado para vedação em superfícies não porosas como vidro, cerâmica e alumínio. Aplicações: box de banheiro, pias, caixilhos, vidros e encanamentos.

Disponível em: Cartuchos 260g

Cores: Incolor / Branco



Silicone Alta Temperatura

Selante de silicone acético 100%, mono componente, que cura com a umidade do ar. Após curado, oferece alta resistência térmica e durabilidade, sem perder propriedades. Indicado para aplicações em altas temperaturas, como fornos e componentes automotivos.

Disponível em: Cartuchos 250g

Cores: Vermelho



Siltano PU 40

Adesivo e selante de poliuretano mono componente, elastomérico e de alto desempenho. Indicado para vedação, colagem e juntas de dilatação com elasticidade permanente. Aplicável em diversos materiais como concreto, madeira, metais, cerâmica e alvenaria.

Disponível em: Cartuchos 360g

Cores: Branco / Cinza / Preto



Siltano PU 45

Adesivo e selante de poliuretano mono componente, elastomérico, de alto desempenho. Indicado para colagens e juntas com elasticidade permanente, podendo ser lixado e pintado. Apresenta excelente adesão em diversos materiais como concreto, madeira, metais e cerâmica.

Disponível em: Cartuchos 380g

Cores: Branco / Cinza

